


# Фильтры: поиск и группы И/ИЛИ

Как собрать условия, выбрать оператор и проверить результат.



Фильтр формирует рабочий вид. Значения остаются прежними, а счётчик строк, итоги, сводная таблица и экспорт учитывают выбранные условия.

## КОНСТРУКТОР ФИЛЬТРА

## Как читать этот пример

Сверху выбирается связь между группами. Внутри каждой группы задаётся собственное правило: все условия · И или любое условие · ИЛИ.

### ГРУППА 1 · И

Портфель: одно из выбранных значений

### ГРУППА 2 · ИЛИ

Номер группы содержит «1»  
или содержит «2»

МЕЖДУ ГРУППАМИ: И

На скриншоте итог читается так: выбранный портфель И номер учётной группы содержит «1» ИЛИ «2». Счётчик «совпадает» показывает результат всей конструкции.

## Поиск и дополнительные параметры

- Все столбцы · содержит - глобальный поиск по доступным столбцам. Он применяется вместе с группами ниже.
- Содержит ищет фрагмент без учёта регистра; не содержит оставляет строки, где такого фрагмента нет, включая пустые ячейки.
- Последнее изменение - готовые периоды 1 час, 24 часа, 7 дней или собственный период; рядом доступны теплокарта и порядок «сначала новые / старые».
- Одно из открывает выбор нескольких значений. Выбранные варианты внутри такого списка работают по правилу ИЛИ.
- Метка равна / есть любая / нет метки относятся к выбранному столбцу; в строке есть метка проверяет все ячейки записи. Аналогично доступны заливка, цвет текста, комментарии и формулы.


Используйте «Добавить фильтр» для нового условия, «Добавить группу» для отдельного смыслового блока и «Очистить» для возврата к полному виду.

## Выберите оператор

Меню объединяет обычные сравнения и признаки оформления.

# Пресеты: сохранить и использовать снова

Как зафиксировать рабочий вид, выбрать доступ и обновлять его.



Пресет - это сохранённый вид. Он помогает повторно применять одинаковые фильтры и делиться рабочим сценарием без изменения данных.

## ОКНО СОХРАНЕНИЯ

### Сохранить текущий вид как пресет

Сохраняются сортировка, фильтры, поиск и закреплённые столбцы — историческая версия никогда не сохраняется.

**Название**

**Описание**

**Кто сможет его найти**

☒ **Личный**  
Только вы, пока не поделитесь с конкретными пользователями.

☐ **Рабочая область**  
Все пользователи с доступом к этой рабочей области.

## Что входит в пресет

- фильтры, включая группы И/ИЛИ;
- поиск по текущему представлению;
- сортировка и её порядок;
- закреплённые столбцы.

Историческая версия датасета не сохраняется. При применении пресет открывает актуальную версию данных.

## Кто сможет его найти

- Личный - доступен вам; при необходимости им можно поделиться с конкретными пользователями.
- Рабочая область - виден пользователям, у которых уже есть доступ к этой рабочей области и датасету.

Название должно объяснять результат, а описание - когда и кому полезен этот вид.

## Как создать и поддерживать пресет

### 1 Соберите вид

Настройте поиск, фильтры, сортировку и закрепление.

### 2 Сохраните

Откройте «Пресеты» и выберите «Сохранить текущий вид».

### 3 Опишите

Укажите название, назначение и область доступа.

### 4 Применяйте

Открывайте из вкладок над гридом или из менеджера.

## Где хранятся пресеты

Пресеты доступны после регистрации файла как датасета и хранятся на сервере. Менеджер разделяет их на «Мои», «Доступные мне», «Рабочая область» и «Управляемые».

Применение пресета меняет только текущий вид: значения, история и версии датасета остаются прежними.

## Как обновить сохранённый вид

Примените пресет, измените условия в гриде и нажмите «Обновить из текущего вида». Система создаст новую редакцию пресета, сохранив понятную историю обновлений.

Пользователь с правом просмотра может применять общий пресет; владелец или редактор пресета может обновлять его согласно своей роли.

Примеры названий: «Открытые договоры», «Проверка меток», «Изменения за 24 часа», «Суммы выше лимита». Хорошее имя сразу говорит, какой рабочий вид будет открыт.

## После сохранения

- Вкладки пресетов над гридом позволяют быстро переключать сохранённые виды; вкладка «Все» возвращает полный вид.
- В менеджере можно проверить владельца, редакцию и точный состав: условия, поиск, сортировку и закреплённые столбцы.
- Архивирование убирает пресет из рабочего списка, но не изменяет данные и сохранённые версии датасета.



# Действия с найденными

Замена значений, оформление, метки и комментарии в выбранном результате.

Блок выполняет одно действие только для строк, найденных текущими фильтрами и поиском. Сначала выбираются целевые столбцы, затем действие и его параметры.

## БЛОК «ДЕЙСТВИЯ С НАЙДЕННЫМИ»

### Порядок работы

1. **Соберите выборку**  
Фильтры и поиск определяют точные строки.
2. **Выберите столбцы**  
Отметьте только поля, которые нужно изменить.
3. **Задайте одно действие**  
Для замены укажите текст, регистр и режим целой ячейки.
4. **Откройте предпросмотр**  
Проверьте будущий результат до применения.
5. **Примените**  
Изменения сохраняются одной версией.

### Что можно сделать

#### ДАННЫЕ

заменить текст, установить или очистить значение

#### ОФОРМЛЕНИЕ

заливка, цвет текста, жирный шрифт и курсив

#### МЕТАДАННЫЕ

добавить или удалить комментарий, поставить или убрать метку



Сначала предпросмотр. Применение создаёт одну версию изменений с возможностью восстановления.

# Замена по шаблону: \* и ?

Как заменить фрагменты текста по маске и проверить результат до применения.

Безопасное поведение. Режим Обычный текст остаётся режимом по умолчанию. Специальные знаки работают только после явного выбора Шаблон \* ?.

## Два специальных символа

\*

Любое количество  
включая пробелы и переносы строк.

?

Ровно один символ  
поддерживается Unicode.

а\* → пусто

Сотрёт от первой «а» до конца.

К?Т → слово

Совпадёт с «кот», но не с «крот».

\\* или \?


Найдёт сами знаки \* и ?.

### Порядок работы

1. Выберите столбцы.
2. Включите Шаблон \* ?.
3. Заполните «Найти» и «Заменить на».
4. Нажмите Предпросмотр.
5. Проверьте примеры старое → новое.


Важно. Поле «Заменить на» не интерпретирует маски: \* и ? записываются как обычный текст.

## 1. Настройте шаблон



Выбран текстовый столбец «наименование», шаблон а\* и пустая замена.

## 2. Проверьте Preview



Preview показывает точное число изменений и реальные примеры. Кнопка применения не нужна для проверки — в памятке операция не применялась.